

PRODUCTEN

COMPETENTIE

NIEUWS

SERVICE

ONDERNEMING

HANDELAAR VINDEN

PRODUCTS > METAALOPPERVLAKKEN-BEWERKING > **BSE 14-3 INOX SET**

BSE 14-3 INOX Set

Satineermachine en rondschuurmachine TRINOXFLEX in set |
Bestelnr. 433.454

Prijs incl. BTW


€ 1.352,78

Adviesprijs

ZOEK DEALER



Spindle-lock

4 m
Mains cable

L-BOXX

Restart
ProtectionConstant
Drive Control

Soft Start



Speed Selection

Temperature
MonitoringOverload
Protection


Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging

Uniek wisselsysteem met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van de opzetstukken voor satineren en rondschuren

Opzet satineren variabel in te stellen, maakt werken aan randen mogelijk, ook geschikt voor smalle rollen, incl. parallelle aanslag. Gereedschapsloos wisselen van slijpmateriaal via een gepatenteerd snelwisselsysteem



Bekijk meer



Detailblad per product

Detailblad per product met
toebehør

TECHNISCHE ATTRIBUTEN	BASISUITRUSTING	DOWNLOADS	TOEBEHOREN
Opgenomen vermogen			1400 Watt
Afgegeven vermogen			880 Watt
Max. gereedschap-Ø			125 mm
Breedte gereedschap			100 mm
Gereedschapsopname			19 mm
Bandsnelheid			3,5-10 m/sec
Bandafmetingen			760 x 40 mm
Max. buis-Ø			125 mm
Onbelast toerental			1000-3500 /min
Kabellengte			4,0 m
Afmeting (L x B x H)			320 x 210 x 195 mm
Gewicht			3,6 kg

[Algemene verkoopsvoorwaarden](#)[Gegevensbescherming](#)[Legal Notes](#)[Privacy instellingen](#)[Imprint](#)[Handelaar vinden](#)

FLEX Warranty-App